logo vieta EB

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011

NR. KSK/SK/U/1/2013

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

KONEKT kamino sistema

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 1 dalį:

KONEKT fi100-300 kamino sistema

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Veikianti vakuuminio slėgio sąlygomis, atspari suodžių gaisrui izoliuota akmens vata kamino sistema skirta šalinti degimo produktus, kurių temperatūra ne didesnė kaip 600 °C iš kietuoju kuru, krosnių kuru ar dujomis kūrenamų šildymo įrenginių (naudojami drėgnoje arba sausoje aplinkoje).

EN 13063-1 T600 N1 D3G50
EN 13063-2 T400 N1 W2 O (50)
EN 13063-3 T600 N1 D3 G50
EN 13063-3 T400 N1 W2 O (50)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Komercinis pavadinimas: Konekt System Kominowy
Gamintojas: KONEKT Marcin Romańczuk
Wiewiórcza g. 11
15-532 Bialystokas
Įmonės adresas: 15-703 Bialystokas, Al. Jana Pawła II 79

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikoma.

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju

Įstaigos Nr. **1020**

Įstaigos pavadinimas: **TZUS Technicky A Zkusebni Ustav Stavebni Praha s.p. (valstybės įmonė Prahos statybos technikos ir bandymų institutas) Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, Čekijos Respublika**

atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą, vykdo nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą ir vertinimą pagal SISTEMĄ 2+ ir išdavė gamybos kontrolės atitikties sertifikatus Nr.

1020-CPD-0300044791; 1020-CPD-0300044792; 1020-CPD-0300044793

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

Netaikoma.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

	Deklaruojamos eksploatacinės savybės pagal darniąsias specifikacijas		
	EN 13063-1:2005 +A1:2007	EN 13063-2:2005 +A1:2007	**EN 13063-3:2007**
Atsparumas ugnies poveikiui iš vidaus į išorę	G50	O(50)	G50
Atsparumas ugnies poveikiui iš išorės į vidų		netaikoma	
Sandarumas, nuotėkis		N1	
Šiluminė varža	Ø 140 – R53; Ø 160 – R46; Ø 180 – R37, Ø 220 – R27; Ø 220 – R65; Ø 250 – R51, Ø 300 – R57		
Atsparumas šiluminiam smūgiui	T600 G50	T400 O(50)	T600 G50, T400 O(50)

Dūmtraukio vidinio vamzdžio gniuždomasis stipris	Kriterijai įvykdyti
Didžiausias išorinės sienos aukštis	35m
Dūmtraukio vidinio vamzdžio jungiamųjų medžiagų gniuždomasis stipris	Kriterijai įvykdyti – maž. M10
Dūmtraukio sienos gniuždomasis stipris	Kriterijai įvykdyti
Išorinės sienos jungiamųjų medžiagų gniuždomasis stipris	Kriterijai įvykdyti– maž. M2,5
Sandarumo išlaikymas	Kriterijus įvykdytas

Atsparumas cheminiams veiksniams, korozijai, sandarumas, nuotėkis, atsparumas rūgštims	D3	W2	D3, W2
Atsparumas šaldymo/atitirpinimo ciklams	Kriterijai įvykdyti 25 ciklai		
Pasipriešinimas srautui, vidutinis šiurkštumas	r=0,0015m		
Vietinio pasipriešinimo koeficientas	ξ=1		
Pravalos angos jungiamosios detalės gniuždomasis stipris	>50kN		

10. 1 ir 2 punktuose nurodytų produktų eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Bialystokas, 2013 m. liepos 1 d., Marcin Romańczuk, savininkas

KONEKT Marcin Romańczuk
15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111
tel. 85 674 50 73, fax 85 741 50 67
NIP 542-162-69-69, REGON 200193961